

SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES INSTALLATIONS

FLO-DEM: UNE BARRIÈRE S'ADAPTANT A TOUTES LES SITUATIONS

DESCRIPTION

La gamme de batardeaux en aluminium est une solution pour la protection des inondations.

Ces barrières permettent une protection allant de quelques centimètres à plusieurs mètres de hauteur d'eau.

Avec les multiples types de poses, ils s'adaptent à chaque besoin spécifique de protection.

Par souci d'esthétisme, les glissières peuvent être aux couleurs du bâtiment.

FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES

Les poutrelles horizontales se superposent dans les glissières les unes sur les autres. La lère poutrelle au sol comprend un épais joint afin de corriger les aspérités du sol.

Les poutrelles seront finalement serrées par une cale qui permettra de comprimer le joint de sol afin d'assurer un maximum d'étanchéité.

Les poutres et poutrelles étant démontables de A à Z, l'esthétisme du paysage est conservé à 100% lorsque le dispositif n'est pas déployé.

APPLICATION

Les différentes tailles existantes de FLO-DEM permettent à ce produit de pouvoir être installé à divers endroits: périphérie, berges de fleuves, dans les villes, les villages, en bord de mer, sur bâtiments, immeubles, habitations....







ESTHI Anti-inondation · Rétention · Régulation

27 rue Paul Verlaine 69100 Villeurbanne 0478950974 contact@esthifrance.com www.esthifrance.com